



Gesamtlänge	7.630 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.700 kg
Gesamtbreite	2.300 mm
Schlafplätze Erwachsene	4
Schlafplätze Kinder	0

 Kühlschranks Slim Tower

20.890,00 EUR

Technische Daten

Modell	495 UL
Anzahl der Achsen	1
Reifengröße	195/70 R 15 C
Gesamtlänge	7.630 mm
Aufbaulänge	6.434 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.300 / 2.172 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.626 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.700 kg
Masse im fahrbereiten Zustand	1.400 kg
Zuladung	300 kg
Technisch mögliche Auflastung auf	1.750 kg
Zuladung nach maximaler Auflastung	350 kg
Technisch mögliche Ablastung auf	1.600 kg
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	37 / 31 / 31 mm
Vorzeltumlaufmaß	9.450 mm
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	4
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	1.980 x 830 / 1.820 x 830 mm
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	1.952 x 1.566 / 1.240 mm
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	1.970 x 820 / 1.810 x 820 mm
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	25 Liter
Einbauort Frischwassertank	Heck links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)	
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung	

TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose	Heck rechts
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluß, abschließbar	Bug rechts
Optionale Serviceklappe	Bug links

All-Inclusive-Ausstattung

Chassis/Sicherheit

Ein-Schlüssel-Schließsystem
Auflaufbremssystem mit automatischer Bremsnachstellung (KNOTT ANS)
Leichtmetallfelgen Schwarz, poliert
Buglaufrad
Stützlastanzeige am Buglaufrad
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000
Zulassung für Tempo 100
Nebelschlussleuchte
3. Bremsleuchte integriert
Deichselabdeckung
Radstoßdämpfer
Schwerlaststützen
Reifenreparaturset

Aufbau

Eingangstür zweiteilig, mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen
Einstiegsgriff
Integrierte Vorzeltleiste
Isolierte Radkästen
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze
Einstiegstritt
LED-Vorzeltleuchte
Gasflaschenkasten
Kofferraum im Heck

Aufbau/Ambiente

Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)

Wohnraum

Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close	
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	
Möbeldekor	Ashai Esche / Magnolia
Polsterstoff	Kalahari
Staufach unter Sitzgruppe	
Metallhubtisch	
LED-Kleiderschrankbeleuchtung	

LED-Ambientebeleuchtung

LED-Lesespots in Sitzgruppe

Küche

Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach) Slim Tower 140 / 12 Liter

Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte

Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung

Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen

Elektrische Wasserversorgung

Besteckeinsatz

Schlafen

Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett

Aufstellmechanik für den Lattenrost

Bad

THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehtolette: C-200 S) C-500

Dachhaube im Waschraum

Wasser/Gas/Elektrik

Tauchpumpe

Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung

Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile

Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose

TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS

Separater Lichtschalter für Kinder

Elektronisch geregelte Stromversorgung

FI-Schutzschalter

Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss

Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung

PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig

Sonderausstattung

Chassis/Sicherheit

Ablastung ohne technische Änderung

Auflastung ohne technische Änderung

Stützlastanzeige am Buglaufgrad 0,6 kg

Leichtmetallfelgen Schwarz poliert

Leichtmetallreserverad Schwarz poliert mit AL-KO Halter, anstatt Reifenreparaturset 26,0 kg

Schwerlaststützen statt Ausdrehstützen 1,6 kg

Zugkopfdiebstahlsicherung WINTERHOFF "ROBSTOP" 3,0 kg

Aufbau

THULE OMNISTOR Dachmarkise 6200, 350 cm 30,0 kg

THULE-Deichselfahrradträger für zwei Fahrräder 9,7 kg

Zusätzliche Serviceklappe 0,5 kg

Wohnraum

Soft-Close-Klappen	0,5 kg
Lederausstattung inkl. 2 Nackenrollen (außer 560 CFe Premium)	10,0 kg
Polsterkombination nach Wunsch aus der Hobby-Polsterkollektion	
Tagesdecke	1,5 kg
Teppichboden, herausnehmbar	13,0 kg
Küche	
Backofen (36 l) inkl. Licht, Grill und elektrischer Zündung	15,0 kg
DOMETIC Dunstabzugshaube inkl. Hobby 10-Stufen-Drehzahlregelung	3,0 kg
DOMETIC Mikrowelle	12,0 kg
Schlafen	
7-Zonen Kaltschaummatratzen mit Federholzrahmen für Einzelbetten	2,9 kg
Ausziehbare Bettverbreiterung für Einzelbetten zur Umrüstung in F-Bett	5,0 kg
Wasser/Gas/Elektrik	
50-Liter-Frischwassertank (statt 25-Liter-Frischwassertank)	28,0 kg
City-Wasseranschluss	0,5 kg
TRUMA-Elektroboiler 14 Liter, nur in Verb. mit 50-Liter-Wassertank, Entfall der Serviceklappe möglich	15,0 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Adapter 7/13-polig für PKW-Anschlusskabel	0,3 kg
12V-Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit TFT Bedienpanel (CI-BUS)	29,0 kg
Funkfernbedienung für das Beleuchtungssystem	0,3 kg
Laderegler für 12-V-Stromversorgung mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit TFT Bedienpanel (CI-BUS)	2,7 kg
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS	0,1 kg
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS + WLAN	1,2 kg
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	0,4 kg
Rauchmelder	0,2 kg
USB-Ladesteckdose, 2-fach	
Heizung/Klima	
ALDE Warmwasserheizung COMPACT 3020 HE inkl. CI-BUS (Serviceklappe entfällt), nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel	26,0 kg
Fußbodenheizung bis Typ 540	4,0 kg
TRUMA Elektro-Zusatzheizung Ultraheat inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel	2,0 kg
TRUMA Warmluftsystem ISOTHERM bis Typ 540	3,0 kg
Vorbereitung Dachklimaanlage	0,5 kg
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel (mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung)	31,0 kg
Multimedia	
Fernsehgelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse und Videokabel (Cinch)	2,0 kg
BLAUPUNKT-Soundsystem bestehend aus DVD / MP3 Tuner mit Fernbedienung, vier Lautsprechern und Subwoofer	12,5 kg
TELECO-Antennenmast	0,9 kg
Länderspezifikationen	
TÜV Gebühr und Zulassungsbescheinigung Teil II / Homologation / EU - Typengenehmigung	

© Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH, Harald-Striewski-Straße 15, 24787 Fockbek/Rendsburg