


Gesamtlänge	8.016 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.800 kg
Gesamtbreite	2.500 mm
Schlafplätze Erwachsene	4
Schlafplätze Kinder	0

 Kühlschranks Slim Tower

**24.350,00 EUR**

### Technische Daten

Modell	560 CFe
Anzahl der Achsen	1
Reifengröße	195 R 14 C
Gesamtlänge	8.016 mm
Aufbaulänge	6.843 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.500 / 2.367 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.633 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.800 kg
Masse im fahrbereiten Zustand	1.588 kg
Zuladung	212 kg
Technisch mögliche Auflastung auf	2.000 kg
Zuladung nach maximaler Auflastung	405 kg
Technisch mögliche Ablastung auf	1.700 kg
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	39 / 31 / 31 mm
Vorzeltumlaufmaß	9.800 mm
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	4
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	1.996 x 1.570 / 1.300 mm
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	2.147 x 2.040 / 1.811 mm
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	1.985 x 1.570 / 1.245 mm
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	50 Liter
Einbauort Frischwassertank	Heck rechts
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)	
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung	

TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose	Heck rechts
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluß, abschließbar	Bug links
Optionale Serviceklappe	Heck links

## All-Inclusive-Ausstattung

### Chassis/Sicherheit

Ein-Schlüssel-Schließsystem
Auflaufbremssystem mit automatischer Bremsnachstellung (KNOTT ANS)
Leichtmetallfelgen Schwarz, poliert
Buglaufrad
Stützlastanzeige am Buglaufrad
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000
Zulassung für Tempo 100
Nebelschlussleuchte
3. Bremsleuchte integriert
Deichselabdeckung
Radstoßdämpfer
Schwerlaststützen
Reifenreparaturset

### Aufbau

Eingangstür zweiteilig, mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen
Einstiegsgriff
Integrierte Vorzeltleiste
Isolierte Radkästen
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze
Einstiegstritt
LED-Vorzeltleuchte
Gasflaschenkasten
Kofferraum im Heck

### Aufbau/Ambiente

Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)

### Wohnraum

Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close	
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	
Möbeldekor	Ashai Esche / Magnolia
Polsterstoff	Kalahari
Staufach unter Sitzgruppe	
LED-Kleiderschrankbeleuchtung	
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser	

LED-Ambientebeleuchtung

LED-Lesespots in Sitzgruppe

### **Küche**

Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach) Slim Tower 140 / 12 Liter

Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte

Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung

Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen

Eckunterschrank mit Schwenkauszug

Elektrische Wasserversorgung

Besteckeinsatz

### **Schlafen**

Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett

Pneumatischer Betaufsteller für den Lattenrost

### **Bad**

THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehttoilette: C-200 S) C-500

LED-Beleuchtung im Waschraum

Ausstellfenster in Milchglasoptik

### **Wasser/Gas/Elektrik**

Tauchpumpe

Gasregler mit Überdrucksicherung ( DIN EN 12 864 ) und Schlauchleitung

Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile

Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose

TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS

Separater Lichtschalter für Kinder

Elektronisch geregelte Stromversorgung

FI-Schutzschalter

Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss

Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung

PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig

## **Sonderausstattung**

### **Chassis/Sicherheit**

Ablastung ohne technische Änderung

Auflastung Premium 1.800 kg auf 2.000 kg 4,3 kg

Stützlastanzeige am Buglaufgrad 0,6 kg

Leichtmetallfelgen Schwarz poliert

Leichtmetallreserverad Schwarz poliert mit AL-KO Halter, anstatt Reifenreparaturset 26,0 kg

Schwerlaststützen statt Ausdrehstützen 1,6 kg

Zugkopfdiebstahlsicherung WINTERHOFF "ROBSTOP" 3,0 kg

### **Aufbau**

THULE OMNISTOR Dachmarkise 6200, 400 cm 32,0 kg

THULE-Deichselfahrradträger für zwei Fahrräder	9,7 kg
Zusätzliche Serviceklappe	0,5 kg
<b>Wohnraum</b>	
Soft-Close-Klappen	0,5 kg
Säulenhubtisch	0,5 kg
Lederausstattung inkl. 2 Nackenrollen (für 560 CFe Premium)	10,0 kg
Polsterkombination nach Wunsch aus der Hobby-Polsterkollektion	
Tagesdecke	1,5 kg
Teppichboden, herausnehmbar	13,0 kg
<b>Küche</b>	
Backofen (36 l) inkl. Licht, Grill und elektrischer Zündung	15,0 kg
DOMETIC Dunstabzugshaube inkl. Hobby 10-Stufen-Drehzahlregelung	3,0 kg
DOMETIC Mikrowelle	12,0 kg
<b>Schlafen</b>	
7-Zonen Kaltschaummatratze mit Federholzrahmen für französisches Bett	2,9 kg
<b>Bad</b>	
Duschvorrichtung externer Waschaum	2,8 kg
Kleiderstange in der Dusche	0,3 kg
<b>Wasser/Gas/Elektrik</b>	
50-Liter-Frischwassertank (statt 25-Liter-Frischwassertank)	28,0 kg
City-Wasseranschluss	0,5 kg
TRUMA-Elektroboiler 14 Liter, nur in Verb. mit 50-Liter-Wassertank, Entfall der Serviceklappe möglich	15,0 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Adapter 7/13-polig für PKW-Anschlusskabel	0,3 kg
12V-Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit TFT Bedienpanel (CI-BUS)	29,0 kg
Funkfernbedienung für das Beleuchtungssystem	0,3 kg
Laderegler für 12-V-Stromversorgung mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit TFT Bedienpanel (CI-BUS)	2,7 kg
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS	0,1 kg
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS + WLAN	1,2 kg
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	0,4 kg
Rauchmelder	0,2 kg
USB-Ladesteckdose, 2-fach	
<b>Heizung/Klima</b>	
ALDE Warmwasserheizung COMPACT 3020 HE inkl. CI-BUS (Serviceklappe entfällt), nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel	26,0 kg
Fußbodenerwärmung ab Typ 545	6,0 kg
TRUMA Elektro-Zusatzheizung Ultraheat inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel	2,0 kg
TRUMA Warmluftsystem ISOTHERM ab Typ 545	3,0 kg
Vorbereitung Dachklimaanlage	0,5 kg
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel (mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung)	31,0 kg
<b>Multimedia</b>	
Fernsehelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse und Videokabel (Cinch)	2,0 kg

BLAUPUNKT-Soundsystem bestehend aus DVD / MP3 Tuner mit Fernbedienung, vier Lautsprechern und Subwoofer	12,5 kg
---	---------

TELECO-Antennenmast	0,9 kg
---------------------	--------

---

**Länderspezifikationen**

TÜV Gebühr und Zulassungsbescheinigung Teil II / Homologation / EU  
- Typengenehmigung

---