



Gesamtlänge	8.444 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	2.000 kg
Gesamtbreite	2.500 mm
Schlafplätze Erwachsene	4
Schlafplätze Kinder	0



Kühlschrank Slim Tower



Tandemachser

**ab 24.020,00 EUR**

### Technische Daten

Modell	610 UL
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	165 R 13 C
Gesamtlänge	8.444 mm
Aufbaulänge	7.271 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.500 / 2.367 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.575 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	2.000 kg
Masse im fahrbereiten Zustand	1.739 kg
Zuladung	261 kg
Technisch mögliche Auflastung auf	2.200 kg
Zuladung nach maximaler Auflastung	460 kg
Technisch mögliche Ablastung auf	1.900 kg
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	39 / 31 / 31 mm
Vorzeltumlaufmaß	10.240 mm
Anzahl der Schlafplätze ( Erwachsene / Kinder )	4
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	2 x 1.990 x 890 mm
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	2.147 x 1.880 / 1.675 mm
Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor	50 Liter
Einbauort Frischwassertank	Heck rechts
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)	ja

TRUMA Therme für Warmwasserversorgung	ja
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose	Bug rechts
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar	Bug rechts
Optionale Serviceklappe	Bug links/Heck links

## All-inclusive Ausstattung

### Chassis/Sicherheit

Ein-Schlüssel-Schließsystem
Auflaufbremssystem mit automatischer Bremsnachstellung (KNOTT ANS)
Buglaufrad
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000
Deichselabdeckung
Leichtmetallfelgen schwarz-poliert, ab Typ 610
Schwerlaststützen statt Ausdrehstützen

### Aufbau/Ambiente

Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen
Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafrum
Isolierte Radkästen
Hinterlüftete Stauschränke
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)
Einstiegstritt
Vorzeltleuchte (LED)

### Wohnraum

Kombikassette mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	
Möbeldekor	Ashai Esche / Magnolia
Polsterstoff	Kalahari
Metallhubtisch	

### Küche

Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach)	Slim Tower 140 / 12 Liter
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher und Glasabdeckung	
Schubladen und Staukörbe mit Vollauszug, Selbsteinzug und PushLock-Verschlüssen	
Besteckeinsatz	

### Schlafen

Federkernmatratzen bei Einzelbetten und französischem Bett
Aufstellmechanik für den Lattenrost

### Bad

THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehttoilette: C-200 S)	C-500
---	-------

Dachhaube im Waschraum

### **Wasser/Gas/Elektrik**

Tauchpumpe

Gasregler mit Überdrucksicherung ( DIN EN 12 864 ) und Schlauchleitung

Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile

Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose

Separater Lichtschalter für Kinder

Elektronisch geregelte Stromversorgung

FI- Schutzschalter

Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung

LED-Ambientebeleuchtung im Wohnraum, dimmbar

PKW-Anschlussstecker, 13-polig, Jaeger

50-Liter-Frischwasserfesttank (statt 25-L-Festwassertank)

LCD-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS

Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss

### **Polster/Teppich**

Teppichboden, herausnehmbar

## **Sonderausstattung**

### **Chassis/Sicherheit**

Ablastung ohne technische Änderung

Auflastung Tandemachser, ab Typ 610 16,0 kg

Stützlastanzeige am Buglaufrad 0,6 kg

Leichtmetallreserverad schwarz poliert mit AL-KO Halter 28,2 kg

Zugkopfdiebstahlsicherung WINTERHOFF "ROBSTOP" 3,0 kg

### **Aufbau**

THULE OMNISTOR Dachmarkise 9200, 400 cm 37,0 kg

Deichselfahrradträger für zwei Fahrräder 9,2 kg

Zusätzliche Serviceklappe 0,5 kg

Säulenhubtisch 0,5 kg

Kleiderstange in der Dusche 0,3 kg

Ohne Bugfenster

### **Küche**

Backofen (36 l) inkl. Licht, Grill und elektrischer Zündung 15,0 kg

DOMETIC Dunstabzugshaube inkl. Hobby 10-Stufen-Drehzahlregelung 3,0 kg

Mikrowelle 12,0 kg

### **Schlafen**

7- Zonen Kaltschaummatratzen mit Federholzrahmen für Einzelbetten 2,9 kg

Ausziehbare Bettverbreiterung für Einzelbetten zur Umrüstung in F-Bett 5,0 kg

Französisches Bett statt Einzelbetten mit zusätzlichem Kinderetagenbett ( UKF ) 15,0 kg

### **Wasser/Gas/Elektrik**

City- Wasseranschluss 0,5 kg

TRUMA Elektroboiler 14 L, nur in Verb. mit 50-L-Wassertank, Entfall der Serviceklappe möglich 15,0 kg

Gasaußensteckdose	1,5 kg
Adapter 7/13- polig für PKW-Anschlusskabel	0,3 kg
Autarkpaket inkl. Laderegler, Batterie, Batteriesensor, Schnittstelle für Solaranlage und Batteriekasten, nur in Verb. mit LCD Bedienpanel (CI-BUS)	29,0 kg
Funkfernbedienung für das Beleuchtungssystem	0,3 kg
Laderegler für 12-V-Stromversorgung mit Schnittstelle für Solaranlage, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit LCD Bedienpanel (CI-BUS)	2,8 kg
LCD-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank inkl. CI-BUS + WLAN	
12-V-Einschalter in der Vorzelt-Außensteckdose inkl. 230-V-Ausgang, Sat- / TV-Anschluss	0,4 kg
<b>Heizung/Klima</b>	
ALDE Warmwasserheizung COMPACT 3010 inkl. CI-BUS (Serviceklappe entfällt), nur in Verbindung mit LCD-Bedienpanel	27,5 kg
Fußbodenerwärmung ab Typ 545	6,0 kg
TRUMA Elektro-Zusatzheizung Ultraheat inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit LCD-Bedienpanel	2,0 kg
TRUMA Warmluftsystem ISOTHERM ab Typ 545	3,0 kg
Vorbereitung Dachklimaanlage	0,5 kg
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet 2200 inkl. CI-BUS, nur in Verbindung mit LCD Bedienpanel (ohne Heizfunktion)	30,0 kg
<b>Multimedia</b>	
Auszug für Flachbildschirm inkl. benötigter Anschlüsse (für 610 UL) und Videokabel (Cinch)	3,0 kg
PIONEER Soundsystem bestehend aus DVD / MP3 Tuner mit Fernbedienung, vier Lautsprechern und Subwoofer	11,0 kg
TELECO-Antennenmast	0,9 kg
<b>Polster/Teppich</b>	
Lederausstattung inkl. 2 Nackenrollen	10,0 kg
Polsterkombination nach Wunsch aus der Hobby-Polsterkollektion	
Tagesdecke	1,5 kg
<b>Länderspezifikationen</b>	
TÜV Gebühr und Zulassungsbescheinigung Teil II / Homologation / EU - Typengenehmigung	