



Gesamtlänge	8.828 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	2.000 kg
Gesamtbreite	2.500 mm
Schlafplätze Erwachsene	4
Schlafplätze Kinder	0



Kühlschrank Slim Tower



Tandemachser

**27.390,00 EUR**

### Technische Daten

Modell	650 UFF
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	165 R 13 C
Gesamtlänge	8.828 mm
Aufbaulänge	7.655 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.500 / 2.367 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.601 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	2.000 kg
Masse im fahrbereiten Zustand	1.707 kg
Zuladung	293 kg
Technisch mögliche Auflastung auf	2.200 kg
Zuladung nach maximaler Auflastung	492 kg
Technisch mögliche Ablastung auf	1.900 kg
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	39 / 31 / 31 mm
Vorzeltumlaufmaß	10.600 mm
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	4
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	2.012 x 1.584 mm
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	2.147 x 1.481 / 1.443 mm
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	2 x 2.000 x 780 mm
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	50 Liter
Einbauort Frischwassertank	Heck rechts

Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)	
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung	
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose	Heck rechts
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluß, abschließbar	Heck links

## All-Inclusive-Ausstattung

### Chassis/Sicherheit

Ein-Schlüssel-Schließsystem	
Auflaufbremssystem mit automatischer Bremsnachstellung (KNOTT ANS)	
Leichtmetallfelgen Schwarz, poliert	
Buglaufgrad	
Stützlastanzeige am Buglaufgrad	Sonderzubehör
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000	
Zulassung für Tempo 100	
Nebelschlussleuchte	
3. Bremsleuchte integriert	
Deichselabdeckung	
Radstoßdämpfer	
Schwerlaststützen	

### Aufbau

Eingangstür zweiteilig, mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	
Einstiegsgriff	
Integrierte Vorzeltleiste	
Isolierte Radkästen	
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	
Einstiegstritt	
LED-Vorzeltleuchte	
Gasflaschenkasten	
Kofferraum im Heck	

### Aufbau/Ambiente

Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster	
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	

### Wohnraum

Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close	
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	
Möbeldekor	Ashai Esche / Magnolia
Polsterstoff	Kalahari
Staufach unter Sitzgruppe	
Metallhubtisch	
LED-Kleiderschrankbeleuchtung	

TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser

LED-Ambientebeleuchtung

LED-Lesespots in Sitzgruppe

### Küche

Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach)

Slim Tower 140 / 12 Liter

Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte

Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung

Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen

Staukorbschrank mit Apothekerauszug

Elektrische Wasserversorgung

Besteckeinsatz

### Schlafen

Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett

Aufstellmechanik für den Lattenrost

### Bad

Separate Dusche

THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehttoilette: C-200 S)

C-500

Dachhaube im Waschraum

### Wasser/Gas/Elektrik

Tauchpumpe

Gasregler mit Überdrucksicherung ( DIN EN 12 864 ) und Schlauchleitung

Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile

Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose

TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS

Separater Lichtschalter für Kinder

Elektronisch geregelte Stromversorgung

FI-Schutzschalter

Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss

Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung

PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig

## Sonderausstattung

### Chassis/Sicherheit

Ablastung ohne technische Änderung

Auflastung Tandemachser, ab Typ 620

4,3 kg

Stützlastanzeige am Buglaufrad

0,6 kg

Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, ab Typ 620

Leichtmetallreserverad Schwarz poliert mit AL-KO Halter

28,2 kg

Schwerlaststützen statt Ausdrehstützen

1,6 kg

Zugkopfdiebstahlsicherung WINTERHOFF "ROBSTOP"

3,0 kg

### Aufbau

THULE OMNISTOR Dachmarkise 6200, 450 cm	34,0 kg
THULE-Deichselfahrradträger für zwei Fahrräder	9,7 kg
<b>Wohnraum</b>	
Soft-Close-Klappen	0,5 kg
Säulenhubtisch	0,5 kg
Lederausstattung inkl. 2 Nackenrollen (außer 560 CFe Premium)	10,0 kg
Polsterkombination nach Wunsch aus der Hobby-Polsterkollektion	
Tagesdecke	1,5 kg
Teppichboden, herausnehmbar	13,0 kg
<b>Küche</b>	
Backofen (36 l) inkl. Licht, Grill und elektrischer Zündung	15,0 kg
DOMETIC Dunstabzugshaube inkl. Hobby 10-Stufen-Drehzahlregelung	3,0 kg
DOMETIC Mikrowelle	12,0 kg
<b>Schlafen</b>	
7-Zonen Kaltschaummatratze mit Federholzrahmen für französisches Bett	2,9 kg
<b>Bad</b>	
Duschvorrichtung externer Waschaum	2,8 kg
Kleiderstange in der Dusche	0,3 kg
<b>Wasser/Gas/Elektrik</b>	
50-Liter-Frischwassertank (statt 25-Liter-Frischwassertank)	28,0 kg
City-Wasseranschluss	0,5 kg
TRUMA-Elektroboiler 14 Liter, nur in Verb. mit 50-Liter-Wassertank, Entfall der Serviceklappe möglich	15,0 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Adapter 7/13-polig für PKW-Anschlusskabel	0,3 kg
12V-Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit TFT Bedienpanel (CI-BUS)	29,0 kg
Funkfernbedienung für das Beleuchtungssystem	0,3 kg
Laderegler für 12-V-Stromversorgung mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit TFT Bedienpanel (CI-BUS)	2,7 kg
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS	0,1 kg
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS + WLAN	1,2 kg
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	0,4 kg
Rauchmelder	0,2 kg
USB-Ladesteckdose, 2-fach	
<b>Heizung/Klima</b>	
ALDE Warmwasserheizung COMPACT 3020 HE inkl. CI-BUS (Serviceklappe entfällt), nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel	26,0 kg
Fußbodenheizung ab Typ 545	6,0 kg
TRUMA Elektro-Zusatzheizung Ultraheat inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel	2,0 kg
TRUMA Warmluftsystem ISOTHERM ab Typ 545	3,0 kg
Vorbereitung Dachklimaanlage	0,5 kg
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel (mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung)	31,0 kg
<b>Multimedia</b>	
Fernsehgehlenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse und Videokabel (Cinch)	2,0 kg

BLAUPUNKT-Soundsystem bestehend aus DVD / MP3 Tuner mit Fernbedienung, vier Lautsprechern und Subwoofer	12,5 kg
---	---------

TELECO-Antennenmast	0,9 kg
---------------------	--------

---

**Länderspezifikationen**

TÜV Gebühr und Zulassungsbescheinigung Teil II / Homologation / EU  
- Typengenehmigung

---