


Gesamtlänge 8.865 mm

Technisch zulässige Gesamtmasse 2.000 kg

Gesamtbreite 2.500 mm

Schlafplätze Erwachsene 4

Schlafplätze Kinder 0

 Kühlschranks Slim Tower

 Tandemachser

27.990,00 EUR

Technische Daten

Modell	660 WFU
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	165 R 13 C
Gesamtlänge	8.865 mm
Aufbaulänge	7.692 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.500 / 2.367 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.601 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	2.000 kg
Masse im fahrbereiten Zustand	1.739 kg
Zuladung	261 kg
Technisch mögliche Auflastung auf	2.200 kg
Zuladung nach maximaler Auflastung	460 kg
Technisch mögliche Ablastung auf	1.900 kg
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	39 / 31 / 31 mm
Vorzeltumlaufmaß	10.650 mm
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	4
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	2.147 x 1.883 / 1.658 mm
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	2.021 x 1.364 / 1.060 mm
Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)	2.010 x 1.350 / 1.045 mm
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	50 Liter
Einbauort Frischwassertank	Bug links

Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)	
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung	
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose	Bug rechts
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluß, abschließbar	Mitte links
Optionale Serviceklappe	Bug rechts

All-Inclusive-Ausstattung

Chassis/Sicherheit

Ein-Schlüssel-Schließsystem	
Auflaufbremssystem mit automatischer Bremsnachstellung (KNOTT ANS)	
Leichtmetallfelgen Schwarz, poliert	
Buglaufrad	
Stützlastanzeige am Buglaufrad	Sonderzubehör
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000	
Zulassung für Tempo 100	
Nebelschlussleuchte	
3. Bremsleuchte integriert	
Deichselabdeckung	
Radstoßdämpfer	
Schwerlaststützen	

Aufbau

Eingangstür zweiteilig, mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	
Einstiegsgriff	
Integrierte Vorzeltleiste	
Isolierte Radkästen	
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	
Einstiegstritt	
LED-Vorzeltleuchte	
Gasflaschenkasten	
Kofferraum im Heck	

Aufbau/Ambiente

Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster	
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	

Wohnraum

Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close	
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	
Möbeldekor	Ashai Esche / Magnolia
Polsterstoff	Kalahari
Staufach unter Sitzgruppe	
Metallhubtisch	

LED-Kleiderschrankbeleuchtung

TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser

LED-Ambientebeleuchtung

LED-Lesespots in Sitzgruppe

Küche

Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach) Slim Tower 140 / 12 Liter

Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte

Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung

Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen

Staukorbschrank mit Apothekerauszug

Elektrische Wasserversorgung

Besteckeinsatz

Schlafen

Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett

Pneumatischer Betaufsteller für den Lattenrost

Bad

Separate Dusche

THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehttoilette: C-200 S) C-200 S

LED-Beleuchtung im Waschraum

Dachhaube im Waschraum

Ausstellfenster in Milchglasoptik

Wasser/Gas/Elektrik

Tauchpumpe

Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung

Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile

Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose

TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS

Separater Lichtschalter für Kinder

Elektronisch geregelte Stromversorgung

FI-Schutzschalter

Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss

Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung

PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig

Sonderausstattung

Chassis/Sicherheit

Ablastung ohne technische Änderung

Auflastung Tandemachser, ab Typ 620 4,3 kg

Stützlastanzeige am Buglaufgrad 0,6 kg

Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, ab Typ 620

Leichtmetallreserverad Schwarz poliert mit AL-KO Halter 28,2 kg

Schwerlaststützen statt Ausdrehstützen	1,6 kg
Zugkopfdiebstahlsicherung WINTERHOFF "ROBSTOP"	3,0 kg
Aufbau	
THULE OMNISTOR Dachmarkise 6200, 450 cm	34,0 kg
THULE-Deichselfahrradträger für zwei Fahrräder	9,7 kg
Zusätzliche Serviceklappe	0,5 kg
Wohnraum	
Soft-Close-Klappen	0,5 kg
Lederausstattung inkl. 2 Nackenrollen (außer 560 CFe Premium)	10,0 kg
Polsterkombination nach Wunsch aus der Hobby-Polsterkollektion	
Tagesdecke	1,5 kg
Teppichboden, herausnehmbar	13,0 kg
Küche	
Backofen (36 l) inkl. Licht, Grill und elektrischer Zündung	15,0 kg
DOMETIC Dunstabzugshaube inkl. Hobby 10-Stufen-Drehzahlregelung	3,0 kg
DOMETIC Mikrowelle	12,0 kg
Schlafen	
7-Zonen Kaltschaummatratze mit Federholzrahmen für französisches Bett	2,9 kg
Bad	
Duschvorrichtung externer Waschraum	2,8 kg
Wasser/Gas/Elektrik	
50-Liter-Frischwassertank (statt 25-Liter-Frischwassertank)	28,0 kg
City-Wasseranschluss	0,5 kg
TRUMA-Elektroboiler 14 Liter, nur in Verb. mit 50-Liter-Wassertank, Entfall der Serviceklappe möglich	15,0 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Adapter 7/13-polig für PKW-Anschlusskabel	0,3 kg
12V-Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit TFT Bedienpanel (CI-BUS)	29,0 kg
Funkfernbedienung für das Beleuchtungssystem	0,3 kg
Laderegler für 12-V-Stromversorgung mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit TFT Bedienpanel (CI-BUS)	2,7 kg
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS	0,1 kg
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS + WLAN	1,2 kg
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	0,4 kg
Rauchmelder	0,2 kg
USB-Ladesteckdose, 2-fach	
Heizung/Klima	
ALDE Warmwasserheizung COMPACT 3020 HE inkl. CI-BUS (Serviceklappe entfällt), nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel	26,0 kg
Fußbodenerwärmung ab Typ 545	6,0 kg
TRUMA Elektro-Zusatzheizung Ultraheat inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel	2,0 kg
TRUMA Warmluftsystem ISOTHERM ab Typ 545	3,0 kg
Vorbereitung Dachklimaanlage	0,5 kg
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel (mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung)	31,0 kg

Multimedia

Fernsehelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse und Videokabel (Cinch)	2,0 kg
BLAUPUNKT-Soundsystem bestehend aus DVD / MP3 Tuner mit Fernbedienung, vier Lautsprechern und Subwoofer	12,5 kg
TELECO-Antennenmast	0,9 kg

Länderspezifikationen

TÜV Gebühr und Zulassungsbescheinigung Teil II / Homologation / EU
- Typengenehmigung
